

## **Actueel wettelijk gebruiksvoorschrift en gebruiksaanwijzing van de toelating van het middel Advion Mieren Gel, toelatingnummer 13880 N**

### **A.** **WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT**

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van mieren, inclusief de zwarte wegmier, de faraomier en de Argentijnse mier. Het middel dient uitsluitend buitenshuis in lokdozen en binnenshuis door pleksgewijze toepassing in naden en kieren te worden toegepast.

#### **Restricties**

- Gebruik het product alleen op plaatsen die niet toegankelijk zijn voor kinderen, vogels en (huis)dieren.
- Om in het water levende organismen te beschermen dient voorkomen te worden dat middelresten op het riool worden geloosd.
- Niet toepassen op plaatsen die in aanraking kunnen komen met voedsel of diervoeders, of die worden afgenomen met water (bijvoorbeeld badkamer- en keukenvloeren).
- Middelresten met papieren tissues opvegen en deze tissues in de afvalbak deponeren.
- Houder niet opnieuw vullen of hergebruiken, lege houders veilig verwijderen als gevaarlijk afval (cf. Eural).
- Niet toepassen op plaatsen waar de temperatuur boven de 50°C kan komen.

De dosering zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing moet worden aangehouden.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

### **B.** **GEBRUIKSAANWIJZING**

#### **Algemeen**

Advion® Mieren Gel is effectief tegen mieren. Met behulp van een speciaal doseerpistool (baitgun) kan, uitsluitend binnenshuis, de gel worden aangebracht op de te behandelen plekken, naden en kieren en uitsluitend buitenshuis in lokdozen.

#### **Toepassingen**

##### **1. Binnenshuis**

- Vóór het gebruik van Advion® Mieren Gel moeten de schuilplaatsen en de populatiegrootte onderzocht worden ook in aangrenzende ruimten.
- Voor een betere bestrijding en om het bestrijdingseffect van het product te versnellen, is het noodzakelijk een goede hygiëne in acht te nemen, zodat - afgezien van het lokaas - zo weinig mogelijk voedsel voor de mieren beschikbaar is.
- Advion® Mieren Gel moet worden aangebracht in de buurt van schuilplaatsen, looproutes en plaatsen waar veel mieren gezien worden.
- Advion® Mieren Gel niet aanbrengen op plaatsen waar water gebruikt wordt of waar het middel mogelijkerwijs door routinematige reiniging wordt verwijderd.

- Vermijd toepassing van Advion® Mieren Gel op oppervlakken die onlangs met insectwerende bestrijdingsmiddelen behandeld zijn. Gebruik geen insectwerende bestrijdingsmiddelen op plaatsen die behandeld zijn met Advion® Mieren Gel.

## 2. Buitenshuis

- Gebruik Advion® Mieren Gel bij ingangsoeningen van gebouwen of mogelijke schuilplaatsen en plaatsen waar mieren veel gezien worden.
- Advion® Mieren Gel niet aanbrengen op plaatsen waar het product met water in contact kan komen of waar het middel mogelijkerwijs door routinematige reiniging wordt verwijderd.
- Vermijd toepassing van Advion® Mieren Gel op oppervlakken die onlangs met insectwerende bestrijdingsmiddelen behandeld zijn. Gebruik geen insectwerende bestrijdingsmiddelen op plaatsen die behandeld zijn met Advion® Mieren Gel.
- Advion® Mieren Gel bij buitengebruik plaatsen in toegestane lokaasdoosjes om te verzekeren dat het product ontoegankelijk is voor kinderen, vogels en (huis)dieren.

Na gebruik handen wassen.

### Dosering

- 1 tot 5 druppels met een diameter van 5 mm (0,1g) of een dunne gelstrook van 5 cm lang en 0.3 mm breed ( 0.4 g) per vierkante meter aanbrengen, afhankelijk van de grootte van de populatie.
- Advion® Mieren Gel dient te worden toegepast in kleine hoeveelheden. Meerdere kleine toedieningen in een bepaald gebied zijn effectiever dan 1 of 2 grotere toedieningen.

### Vervolg bestrijdingsactie

- Na 2 tot 3 dagen controleren of er nog voldoende middel beschikbaar is. Indien het lokaas volledig is verdwenen en de plaag nog onvoldoende bestreden is, dient de toepassing te worden herhaald. Ga daarna regelmatig de hoeveelheid aanwezige Advion® Mieren Gel na en vul aan waar nodig.
- Tijdens de gehele behandeling dient er gel aanwezig te zijn.