

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Familienaam: Maxforce LN Mierenlokdoos

Productsoort(en): PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** NL-0010722-0000

Toelatingsnummer:

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	1
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	2
4. Toegelaten gebruik	2
4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	3
4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	4
4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of	4
4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en	5
4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het	5
4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	6
4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	6
4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of	7
4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en	7
4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het	7
5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC	7
5.1. Gebruiksvoorschrift	7
5.2. Risicobeperkende maatregelen	8
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en	8
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	8
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale	8
6. Overige informatie	8

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

Nederland Maxforce LN Mierenlokdoos

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder	Naam	Bayer CropScience SA-NV
	Adres	Energieweg 1 Postbus 231 3640 AE Mijdrecht Nederland
Referentienummer van de asset in R4BP 3	NL-0010722-0000	
Toelatingsnummer		
Toelatingsdatum	2017-11-03	
Vervaldatum	2022-10-08	

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant	Bayer S.A.S/ Environmental Science
Adres van de fabrikant	16 rue Jean-Marie Leclair – CS 90106, 69266 Lyon Cedex 09 Frankrijk
Productielocatie	ZI Nord 02250 Marle sur Serre Frankrijk

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	37 - Imidacloprid
Naam van de fabrikant	Bayer AG
Adres van de fabrikant	Industrial Operations, Alfred Nobel-Strasse D-40789 Monheim am Rhein Duitsland
Productielocatie	Chemпарк D-41538 Dormagen Duitsland

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Imidacloprid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Werkzame stof	138261-41-3	428-040-8	0.03

2.2. Formuleringstype

RB - Lokmiddel (klaar voor gebruik)

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen	Voorkom lozing in het milieu. Gelekte/gemorste stof opruimen. verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Niet-professioneel gebruik

Productsoort	PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	VII.2 Insecticide
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Formicinae:-Adulten Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)-Lasius Niger (Tuinmier)
Toepassingsgebied	Binnen Buiten IV.1. Binnen IV.1.3 Te gebruiken in: IV.1.3.2 Huishoudens/privéruimten. Keukens, woonkamers en kelders IV.2 Buiten: Terrassen, stoepen, patio's, ingangen van schuren en garages NIET te gebruiken op aarde, gazons of bloembedden
Toepassingsmethode(n)	Lokaas toepassing - Voor gebruik binnenshuis (in keukens, woonkamers, kelders) wordt het product horizontaal aangebracht op plekken waar te zien is dat mieren foerageren naar voedsel. Bij gebruik buitenshuis (op terrassen, stoepen, patio's, ingangen naar schuren en garages) wordt het product aangebracht waar mieren actief zijn, bijvoorbeeld naast of op mierenlooproutes. Product buiten niet gebruiken op grond, grasvelden of bloemperken.
Dosering en frequentie van de toepassing	1 lokdoos per mierennest. Maximum 2 per locatie. - - Elke lokdoos bevat 3,3 gram lokmiddel (1,0 mg imidacloprid) en het product wordt gebruikt in een verhouding van 1 lokdoos per mierennest oftewel 3,3 gram per doelnest. Als de plaag ernstig is, kunnen er 2 lokdozen per mierennest worden geplaatst. Maximaal 2 per locatie of mierenroute. De lokdozen mogen pas na 4 weken worden vervangen.
Categorie/categorieën gebruikers	Breed publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Kunststof lokdoos: lichaam van polystyreen, 3,3 g formulering verzegeld in holte van Al-PE

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Breek de 4 lipjes af van de lokdoos om de toegangspunten voor de mieren te openen. Zet op een plek waar mieren te zien zijn en zorg dat de lokdoos beschermd is tegen regen. Afhankelijk van de ernst van de plaag kunt u één of twee lokdozen gebruiken.
Lees voor gebruik altijd het etiket of de bijsluiter en volg alle gegeven instructies op.
Informeer de toelatinghouder als de behandeling niet effectief is.

Breng het product niet aan in direct zonlicht of bij hittebronnen (bijvoorbeeld niet onder een radiator plaatsen).
Controleer het lokaaspunt eenmaal per week.
Neem contact op met een ongediertebestrijder als u de instructies op het etiket nauwgezet heeft opgevolgd en de infestatie desondanks aanhoudt.
Het product is niet bedoeld voor continu gebruik.
Bescherm tegen regen.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Was handen en blootgestelde huid voor het eten en na gebruik.
Op een veilige plaats bewaren.
Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.
Niet gebruiken op aarde, gazons of bloembedden.
Gevaarlijk voor bijen.
Niet gebruiken waar eten, voer of water verontreinigd zou kunnen raken.
Lokaas buiten het bereik van kinderen en dieren houden.
Verwijder alle resten van het lokmiddel en de lokdozen.
Zorg dat de lokdoos in horizontale positie wordt gehouden tijdens, transport, opslag en gebruik.
Indien nodig opnieuw aanbrengen als de infestatie niet onder controle is gebracht.
Bij gebruik rond gebouwen niet aanbrengen in de buurt van riolering. Als de te behandelen zone in verbinding staat met een opvangsysteem voor regenwater of een riool, dient u het product alleen te gebruiken op plaatsen die niet nat kunnen worden of onder water kunnen komen te staan, oftewel plaatsen die niet worden blootgesteld aan regen-, overstromings- of schoonmaakwater.

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Algemeen:

Buiten de gevaarlijke zone brengen. Ligging en vervoer van het slachtoffer in stabiele positie (stabiele zijligging). Trek onmiddellijk alle verontreinigde kleding uit en voer deze veilig af.

Inslikken:

Spoel de mond met water. Arts raadplegen die contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Onmiddellijk een arts raadplegen als symptomen optreden en/of grote hoeveelheden zijn ingeslikt. In geval van verminderd bewustzijn het slachtoffer in stabiele zijligging leggen en onmiddellijk een arts raadplegen. Geen vloeistoffen toedienen of braken opwekken. De verpakking of het etiket bij de hand houden. Breng de persoon indien nodig naar een ziekenhuis en toon het etiket of de verpakking. Laat een vergiftigd persoon onder geen enkele omstandigheid alleen.

Aanraking met de huid:

Besmette kleding en schoenen uittrekken. Was de besmette huid met zeep en water. Antigifcentrum contacteren als symptomen optreden. De hulp van een arts inroepen wanneer irritatie optreedt en aanhoudt.

Aanraking met de ogen:

Was onmiddellijk minimaal 15 minuten met veel water, ook onder de oogleden. Vergeet niet contactlenzen te verwijderen.

Opmerkingen voor arts:

Symptomatisch behandelen.

Bewaken: ademhaling en hartfunctie.

Bij inslikken: een maagspoeling kan alleen worden overwogen in de eerste 2 uur na inname van een grote hoeveelheid. Toedienen van actieve kool en natriumsulfaat wordt echter altijd aanbevolen.

Er is geen specifiek tegengif.

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Geen water verontreinigen met het product of de verpakking.
Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.
Resten en niet-recycleerbare producten via een bevoegde afvalverwijderaar afvoeren.
Het afvoeren van dit product, oplossingen en alle bijproducten moet te allen tijde voldoen aan de milieubeschermingsvereisten en de wetgeving betreffende de afvalverwerking, evenals aan alle regionale plaatselijke voorschriften.
Vermijd de verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en contact met de bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.
Verpakking niet hergebruiken.

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksinstructies

4.2 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 2 - Professioneel gebruik

Productsoort

PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

VII.2 Insecticide

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Formicinae:-Adulten|Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)-Lasius Niger (Tuinmier)

Toepassingsgebied

Binnen

Buiten

IV.1. Binnen

IV.1.3 Te gebruiken in:

IV.1.3.1 Industriële/commerciële panden

IV.1.3.2 Huishoudens/privéruimten. Keukens, woonkamers en kelders

IV.1.3.3 Openbaar (bijv. ziekenhuizen, verzorgingstehuizen)

IV.2 Buiten: Terrassen, stoepen, patio's, ingangen van schuren en garages

Rond gebouwen NIET te gebruiken op aarde, gazons of bloembedden

IV.1. Binnen

IV.3. Openbaar (bijv. ziekenhuizen, verzorgingstehuizen)

Toepassingsmethode(n)	<p>Lokaas toepassing - Voor binnengebruik in industriële/commerciële panden, huishoudens/privéruimten (keukens, woonkamers en kelders), openbare gebouwen (bijv. ziekenhuizen, verzorgingstehuizen). Voor buitengebruik op terrassen, stoepen, patio's, ingangen van schuren en garages. Rond gebouwen niet gebruiken op aarde, gazons of bloemperken.</p> <p>Voor gebruik binnenshuis wordt het product horizontaal aangebracht op plekken waar te zien is dat mieren foerageren naar voedsel. Bij gebruik buitenshuis wordt het product aangebracht waar mieren actief zijn, bijvoorbeeld naast of op mierenlooproutes.</p> <p>Elke lokdoos bevat 3,3 gram lokmiddel (1,0 mg imidacloprid) en het product wordt gebruikt in een verhouding van 1 lokdoos per mierennest oftewel 3,3 gram per doelnest. Als de plaag ernstig is, kunnen er 2 lokdozen per mierennest worden geplaatst. Maximaal 2 per locatie of mierenroute. De lokdozen mogen pas na 4 weken worden vervangen.</p>
Dosering en frequentie van de toepassing	<p>1 lokdoos per mierennest. Maximum 2 per locatie. - - Elke lokdoos bevat 3,3 gram lokmiddel (1,0 mg imidacloprid) en het product wordt gebruikt in een verhouding van 1 lokdoos per mierennest oftewel 3,3 gram per doelnest. Als de plaag ernstig is, kunnen er 2 lokdozen per mierennest worden geplaatst. Maximaal 2 per locatie of mierenroute. De lokdozen mogen pas na 4 weken worden vervangen.</p>
Categorie/categorieën gebruikers	<p>Professioneel</p>
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	<p>Kunststof lokdoos: lichaam van polystyreen, 3,3 g formulering verzegeld in holte van Al-PE</p>

4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Breek de 4 lipjes af van de lokdoos om de toegangspunten voor de mieren te openen. Zet op een plek waar mieren te zien zijn en zorg dat de lokdoos beschermd is tegen regen. Afhankelijk van de ernst van de infestatie kunt u één of twee lokdozen gebruiken.
Lees voor gebruik altijd het etiket of de bijsluiter en volg alle gegeven instructies op.
Informeer de toelatinghouder als de behandeling niet effectief is.
Breng het product niet aan in direct zonlicht of bij hittebronnen (bijvoorbeeld niet onder een radiator plaatsen).
Controleer het lokaaspunt eenmaal per week.
Het product is niet bedoeld voor continu gebruik.
Bescherm tegen regen.

4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

ALLEEN VOOR GEBRUIK ALS INSECTICIDE
ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK
Was handen en blootgestelde huid voor het eten en na gebruik.
Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.
Niet gebruiken op aarde, gazons of bloembedden.
Gevaarlijk voor bijen.
Niet gebruiken waar eten, voer of water verontreinigd zou kunnen raken.
Lokaas buiten het bereik van kinderen en dieren houden.
Verwijder alle resten van het lokmiddel en de lokdozen.

Zorg dat de lokdoos in horizontale positie wordt gehouden tijdens, transport, opslag en gebruik.
Indien nodig opnieuw aanbrengen als de infestatie niet onder controle is gebracht.
Bij gebruik rond gebouwen niet aanbrengen in de buurt van riolering. Als de te behandelen zone in verbinding staat met een opvangsysteem voor regenwater of een riool, dient u het product alleen te gebruiken op plaatsen die niet nat kunnen worden of onder water kunnen komen te staan, oftewel plaatsen die niet worden blootgesteld aan regen-, overstromings- of schoonmaakwater.

4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Algemeen:

Buiten de gevaarlijke zone brengen. Ligging en vervoer van het slachtoffer in stabiele positie (stabiele zijligging). Trek onmiddellijk alle verontreinigde kleding uit en voer deze veilig af.

Inslikken:

Spoel de mond met water. Arts raadplegen die contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen informatie Centrum (NVIC). Onmiddellijk een arts raadplegen als symptomen optreden en/of grote hoeveelheden zijn ingeslikt. In geval van verminderd bewustzijn het slachtoffer in stabiele zijligging leggen en onmiddellijk een arts raadplegen. Geen vloeistoffen toedienen of braken opwekken. De verpakking of het etiket bij de hand houden. Breng de persoon indien nodig naar een ziekenhuis en toon het etiket of de verpakking. Laat een vergiftigd persoon onder geen enkele omstandigheid alleen.

Aanraking met de huid:

Besmette kleding en schoenen uittrekken. Was de besmette huid met zeep en water. Antigifcentrum contacteren als symptomen optreden. De hulp van een arts inroepen wanneer irritatie optreedt en aanhoudt.

Aanraking met de ogen:

Was onmiddellijk minimaal 15 minuten met veel water, ook onder de oogleden. Vergeet niet contactlenzen te verwijderen.

Opmerkingen voor arts:

Symptomatisch behandelen.

Bewaken: ademhaling en hartfunctie.

Bij inslikken: een maagspoeling kan alleen worden overwogen in de eerste 2 uur na inname van een grote hoeveelheid. Toedienen van actieve kool en natriumsulfaat wordt echter altijd aanbevolen.

Er is geen specifiek tegengif.

4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zorg ervoor dat u met het product of de verpakking geen stromen, rivieren of waterwegen verontreinigt.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving (te specificeren).

4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

zie algemene gebruiksinstructies

5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC

5.1. Gebruiksvoorschrift

Zie 4.1.1 en 4.2.1

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Zie 4.1.2 en 4.2.2

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Zie 4.1.3 en 4.2.3

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie 4.1.4 en 4.2.4

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Bewaren op een koele, droge, goed geventileerde plek.
Beschermen tegen vorst.
Afgeschermd van zonlicht bewaren.
Houdbaarheid 36 maanden.

6. Overige informatie