

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Familienaam: Sorkil Bloc

Productsoort(en): PT 14 - Rodenticiden

PT 14 - Rodenticiden

PT 14 - Rodenticiden

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** NL-0002787-0000

Toelatingsnummer:

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	1
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	2
4. Toegelaten gebruik	3
4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	4
4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	4
4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of	4
4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en	4
4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het	4
4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	6
4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	6
4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of	6
4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en	6
4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het	6
4.3.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	8
4.3.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	8
4.3.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of	8
4.3.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en	8
4.3.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het	8
5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC	8
5.1. Gebruiksvoorschrift	8
5.2. Risicobeperkende maatregelen	9

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en	9
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	10
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale	10
6. Overige informatie	10

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

Nederland Sorkil Bloc

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder

Naam	Denka REGISTRATIONS bv
------	------------------------

Adres	Gildeweg 37a 3771NB Barneveld Nederland
-------	---

Referentienummer van de asset in R4BP 3

NL-0002787-0000

Toelatingsnummer

Toelatingsdatum

2013-11-01

Vervaldatum

2023-01-01

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant

EDIALUX France

Adres van de fabrikant

ZA Mâcon Est 01750 REPLONGES Frankrijk
--

Productielocatie

ZA Mâcon Est 01750 REPLONGES Frankrijk
--

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	26 - Difenacum
Naam van de fabrikant	PELGAR INTERNATIONAL LTD
Adres van de fabrikant	UNIT 13 Newman Lane GU34 2QR ALTON Verenigd Koninkrijk
Productielocatie	UNIT 13 Newman Lane GU34 2QR ALTON Verenigd Koninkrijk

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Difenacum	3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin	Werkzame stof	56073-07-5	259-978-4	0.005

2.2. Formuleringstype

RB - Lokmiddel (klaar voor gebruik)

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie	<p>Kan het ongeboren kind schaden.</p> <p>Kan schade aan organen (bloed) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling ..</p>
Veiligheidsaanbevelingen	<p>Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.</p> <p>Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft</p> <p>Stof niet inademen.</p> <p>Beschermende handschoenen dragen.</p> <p>NA (mogelijke) blootstelling:Een arts raadplegen.</p> <p>Bij onwel voelen een arts raadplegen.</p>

Achter slot bewaren.

Inhoud naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval afvoeren

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Huismuizen en/of ratten - getrainde professionals - binnen

Productsoort	PT 14 - Rodenticiden
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Mus musculus-jonge en volwassen dieren-Huismuis Rattus rattus-jonge en volwassen dieren-zwarte rat Rattus norvegicus-jonge en volwassen dieren-Bruine rat
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Lokaas toepassing - Lokaas formulering: - Lokaas klaar voor gebruik. Te gebruiken in manipulatiebestendige lokaasdozen.
Dosering en frequentie van de toepassing	Ratten: 80-200 g lokaas per lokaasdoos. Muizen : 25-30 g lokaas per lokaasdoos. - - - Ratten: 80 - 200 g / lokaasdoos met 15 meter afstand tussen de lokaasdozen. Muizen: 25 - 30 g / lokaasdoos met 3 meter afstand tussen de lokaasdozen.
Categorie/categorieën gebruikers	Getrainde professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Minimum verpakkingsgrootte 3 kg.

- Lokaas formulering:
Blokjes van 20, 25, 28, 30, 40, 50, 70, 80, 100, 150 of 200 g product.
Blokjes individueel verpakt in PE of PP zakjes of in bulk.
Deze worden daarna verpakt in emmers of kartonnen dozen: 3 kg – 5 kg - 7.2 kg – 10 kg.

Blokjes kunnen ook aangeboden worden in voorgevulde PE lokaasdozen:
- tegen muizen , 2*20 g, 1*25 g, 1*28 g or 1*30 g ;
- tegen ratten, 5*20 g, 4*25g, 4*28 g, 4*30 g, 3*40 g, 2*50 g, 2*70 g, 2*80 g, 1*100 g, 1*150 g or 1*200 g.

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- Verwijder het overgebleven product na de behandelperiode.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

-Overweeg preventieve bestrijdingsmaatregelen (holen dichtstoppen, mogelijk voedsel en drinken zo veel mogelijk verwijderen) om inname van het product te verbeteren en de kans op een nieuwe invasie te verminderen.

- Gebruik het product niet als permanent lokaas ter preventie van knaagdierplagen of om knaagdieractiviteit te monitoren.
- Gebruik het product niet in pulsed baiting lokaasbehandelingen.
- Dit product mag uitsluitend worden gebruikt onder uitzonderlijke omstandigheden als niet-chemische bestrijding en conventionele lokaasformuleringen niet efficiënt worden geacht.
- Dit product mag uitsluitend binnen worden gebruikt en op plaatsen die niet toegankelijk zijn voor kinderen of niet-doeldiersoorten.

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Wanneer lokaaskisten dicht bij afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

-

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

4.2 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 2 - Ratten – getrainde professionals – buiten rond gebouwen en voedselopslagplaatsen

Productsoort	PT 14 - Rodenticiden
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Rattus rattus-Jonge en volwassen dieren-zwarte rat Rattus norvegicus-jonge en volwassen dieren-bruine rat
Toepassingsgebied	Buiten Buiten rond gebouwen
Toepassingsmethode(n)	Lokaas toepassing - Lokaas formulering: - Lokaas klaar voor gebruik. Te gebruiken in manipulatiebestendige lokaasdozen.
Dosering en frequentie van de toepassing	Ratten : 80-200 g lokaas per lokaasdoos. - - - Ratten: 80 - 200 g / lokaasdoos met 15 meter afstand tussen de lokaasdozen.
Categorie/categorieën gebruikers	Getrainde professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Minimum verpakkingsgrootte 3 kg. - Lokaas formulaties: Blokjes van 20, 25, 28, 30, 40, 50, 70, 80, 100, 150 or 200 g product. Blokjes individueel verpakt in PE of PP zakjes of in bulk. Deze worden daarna verpakt in emmers of kartonnen dozen: 3 kg – 5 kg - 7.2 kg – 10 kg. Blokjes kunnen ook aangeboden worden in voorgevulde PE lokaasdozen: - tegen ratten, 5*20 g, 4*25g, 4*28 g, 4*30 g, 3*40 g, 2*50 g, 2*70 g, 2*80 g, 1*100 g,

1*150 g or 1*200 g.

4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- Bescherm lokaas tegen atmosferische omstandigheden (bijv. regen, sneeuw, ...). Plaats de lokaaskisten in gebieden waar geen overstromingen kunnen optreden.
- Vervang lokaas in lokaaskisten waar het lokaas werd aangetast door water of verontreinigd werd.
- Verwijder het resterende product aan het einde van de behandelperiode.
- De toepassing ter bestrijding van bruine ratten rond gebouwen en voedselopslagplaatsen uitsluitend volgens IPM zoals omschreven in de meest recente versie van het 'Handboek beheersing van ratten om gebouwen en voedselopslagplaatsen' door bedrijven die zijn gecertificeerd voor IPM- Rattenbeheersing.

4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

- Overweeg preventieve bestrijdingsmaatregelen (holen dichtstoppen, mogelijk voedsel en drinken zo veel mogelijk verwijderen) om inname van het product te verbeteren en de kans op een nieuwe invasie te verminderen.
- Gebruik het product niet als permanent lokaas ter preventie van knaagdierplagen of om knaagdieractiviteit te monitoren.
- Gebruik het product niet in pulsed baiting lokaasbehandelingen.
- Dit product niet direct in de holen toepassen.

4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

- Wanneer het lokaas geplaatst wordt in de buurt van oppervlaktewater (bv. rivieren, vijvers, plassen, kanalen, dijken, sloten, beken, grachten) of waterafvoersystemen, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.

4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

-

4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

4.3 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 3 - Ratten – getrainde professionals – riolen

Productsoort	PT 14 - Rodenticiden
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Rattus norvegicus-jonge en volwassen dieren-Bruine rat
Toepassingsgebied	Other Rodenticide te gebruiken in riolen.
Toepassingsmethode(n)	Lokaas toepassing - - Lokaas klaar voor gebruik, voorzien van een verankeringsysteem of toegepast in een lokaasdoos zodanig dat het lokaas niet in contact kan komen met het afvalwater
Dosering en frequentie van de toepassing	-Grote plaag: 100 gram per mangat (100 m). - Geringe plaag: 200 gram per 3 mangaten (300 m). - - - - Grote plaag: 100 gram per mangat (100 m). - Geringe plaag: 200 gram per 3 mangaten (300 m).
Categorie/categorieën gebruikers	Getrainde professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Minimum verpakkingsgrootte 3 kg. - Lokaas formulaties: Blokjes van 20, 25, 28, 30, 40, 50, 70, 80, 100, 150 or 200 g product. Blokjes individueel verpakt in PE of PP zakjes of in bulk. Deze worden daarna verpakt in emmers of kartonnen dozen: 3 kg – 5 kg - 7.2 kg – 10 kg. Blokjes kunnen ook aangeboden worden in voorgevulde PE lokaasdozen: - tegen ratten, 5*20 g, 4*25g, 4*28 g, 4*30 g, 3*40 g, 2*50 g, 2*70 g, 2*80 g, 1*100 g, 1*150 g or 1*200 g.

4.3.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Lokaas moet zodanig worden toegepast dat het niet in contact komt met water en niet weggespoeld wordt.

4.3.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Plaats lokaas alleen in rioolstelsels die verbonden zijn met de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Gebruik het product niet in pulsed baiting lokaasbehandelingen.

4.3.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

-

4.3.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

-

4.3.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC

5.1. Gebruiksvoorschrift

- Lees en volg de productinformatie evenals de informatie die bij het product wordt geleverd of wordt meegegeven in het verkooppunt, alvorens het product te gebruiken.
- Voer voorafgaand aan de behandeling een onderzoek uit in het geïnfesteeerde gebied en een beoordeling ter plekke om te bepalen om welke knaagdiersoort het gaat en waar de knaagdieren actief zijn, en om de waarschijnlijke oorzaak en de ernst van de plaag te achterhalen.

- Verwijder voedsel dat bereikbaar is voor knaagdieren (bijvoorbeeld gemorst graan of voedselafval). Maak afgezien daarvan het geïnfesteeerde gebied niet vlak voor de behandeling schoon, aangezien dit de knaagdierpopulatie alleen maar verstoort en de acceptatie van lokaas lastiger maakt.

- Het product mag alleen worden gebruikt als onderdeel van een geïntegreerd plagenbestrijdingssysteem (IPM), inclusief, onder andere, hygiënemaatregelen en, waar mogelijk, fysieke controlemethoden.

- Het product moet in de onmiddellijke nabijheid worden geplaatst van plaatsen waar eerdere knaagdierenactiviteit is vastgesteld (bijvoorbeeld looppaden, nestplaatsen, voerplaatsen, gaten, holen, enz.).

- Waar mogelijk moeten lokaasdozen in de grond of andere structuren worden verankerd.

- De lokaasdozen moeten duidelijk geëtiketteerd zijn om aan te geven dat ze rodenticiden bevatten en dat ze niet mogen worden verplaatst of geopend (zie 5.3 voor de informatie die op het etiket moet worden getoond)

- Het lokaas moet worden vastgezet zodat het niet uit de lokaasdoos kan worden weggesleept.

- Plaats het product buiten het bereik van kinderen, vogels, huisdieren, boerderijdieren en andere niet-doeldiersoorten.

- Verwijderd houden van voedsel, dranken en diervoeders, evenals van gebruiksvoorwerpen of oppervlakken die hiermee in contact staan.

Voor de blokken in bulk: Draag beschermende chemicaliënbestendige handschoenen tijdens het hanteren van het product (handschoenmateriaal moet worden gespecificeerd door de houder van de vergunning in de productinformatie)

- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. Was de handen en de huid direct na gebruik van het product

- De frequentie van bezoeken aan het behandelde gebied moet worden bepaald naar eigen inzicht van professional of de gecertificeerde gebruiker, in het licht van het onderzoek aan het begin van de behandeling.

- Als de opname van het lokaas laag is in vergelijking met de schijnbare omvang van de plaag, overweeg dan om de lokaaspunten te verplaatsen en de mogelijkheid om over te schakelen op een andere lokaasformulering.

- Als na een behandelperiode van 35 dagen het lokaas nog wordt geconsumeerd en er geen afname van de knaagdieractiviteit zichtbaar is, moet de mogelijke oorzaak worden bepaald. Als andere elementen zijn uitgesloten, is het waarschijnlijk dat er resistentie is opgetreden, overweeg dan het gebruik van een niet-bloedverdunnend rodenticide, indien beschikbaar, of een krachtiger bloedverdunnend rodenticide. Overweeg ook het gebruik van vallen als een alternatieve beheersmaatregel.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

- Waar mogelijk, vóór de behandeling mogelijke omstanders (bv. gebruikers van te behandelen zone of omgeving) informeren over de knaagdierbestrijdingcampagne (in overeenstemming met de geldende code van goed gebruik, indien van toepassing)
- De productinformatie (bv. etiket en/of bijsluiter) moet duidelijk aangeven dat het product alleen vestrekt mag worden aan getrainde professionele gebruikers die in het bezit zijn van een erkenning die aantoonst dat zij voldoen aan de geldende opleidingsvereisten (bv. "alleen voor getrainde professionele gebruikers")

Het product niet gebruiken in zones waar resistentie vermoed wordt voor het actieve bestanddeel.

- Het product niet langer dan 35 dagen gebruiken zonder een evaluatie te maken van de staat van de besmetting en de doeltreffendheid van de behandeling.

Om resistentie tegen te gaan mag men het gebruik van verschillende anticoagulantia met vergelijkbare of zwakkere werking niet afwisselen. Overweeg om een niet-anticoagulerend rodenticide te gebruiken, indien beschikbaar, of een krachtiger anticoagulant.

- Reinig tussen het toepassen de lokaaskisten niet met water.

- Dode knaagdieren (de eerste kunnen na ca. 3 dagen gevonden worden) verzamelen en in plastic verpakt in het vuilnisvat deponeren, opdat huisdieren en andere dieren niet door het opeten van de kadavers worden vergiftigd. Dagelijkse inspectie kan in sommige gevallen nodig zijn.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

- Dit product bevat een anticoagulerende stof. Bij inslikken kunnen, eventueel vertraagd symptomen voorkomen zoals neusbloedingen en bloedend tandvlees. In ernstige gevallen kan dit leiden tot bloedingen en blauwe plekken op de huid en bloed in de urine of stoelgang.

- Tegengif: Vitamine K1 enkel toegediend door arts of medisch personeel/ dierenarts
- In geval van:
 - Blootstelling via de huid: de huid met water wassen en vervolgens met water en zeep.
 - Blootstelling van de ogen: de ogen spoelen met oogspoelvloeistof of water, oogleden ten minste tien minuten open houden.
 - Blootstelling via de mond: de mond zorgvuldig met water spoelen. Nooit iets aan een bewusteloze persoon toedienen via de mond. Geen braken opwekken. Bij inslikken, onmiddellijk medisch advies inwinnen en de verpakking of het etiket tonen. Raadpleeg een dierenarts in geval van inslikken van het product door een huisdier. (zie landspecifieke vereisten)
- Lokaasdozen moeten geëtiketteerd zijn met de volgende informatie: "niet aanraken of openen"; "bevat een rodenticide"; "product naam of toelatingsnummer"; "actieve stof(fen)" en "in geval van een incident, contacteer het Antigifcentrum (voorzie het nationaal telefoon nummer)"
- Gevaarlijk voor wilde dieren.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Bij elke controle en wanneer de opname van lokaas is gestopt, de resten van het lokaas verzamelen en veilig verwijderen als gevaarlijk afval naar geschikte afvalverzamelpunten (cf. Eural). Dit om het risico op vergiftiging van kinderen, huisdieren en andere dieren te beperken.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

- Bewaar op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Bewaar in de gesloten verpakking verwijderd van direct zonlicht.
- Op een plaats bewaren die niet toegankelijk is voor kinderen, vogels, huis- en landbouwdieren.
- Houdbaarheid: 24 maanden.

6. Overige informatie

- Omwille van hun uitgestelde werking kan de doeltreffendheid van rodenticiden op basis van anticoagulatia pas worden waargenomen vanaf 4 tot 10 dagen na consumptie van het lokaas.
- Knaagdieren kunnen drager zijn van ziekten. Raak de dode knaagdieren niet aan met blote handen, gebruik handschoenen of een tang bij de verwijdering van de kadavers.
- Dit product bevat een bitterstof en kleurstof.